П Р О Т О К О Л №3

Съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя от комисия назначена със Заповед № ЗОП-9Г/12.04.2017 година за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Основен ремонт на улици гр. Монтана – 2017 г.", по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Основен ремонт бул. „Христо Ботев", Обособена позиция 2: „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров" – от ул. „Иглика" до ул. „Елтепе",** Решение № ЗОП-9А/02.03.2017 година, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 02.03.2017 година с уникален номер: 00019-2017-0005.

Днес 11.05.2017 година от 10:00 часа комисия в състав:

Председател:
Инж. Камен Неофитов Каменов – главен инженер към Дирекция „ТУС" в общинска администрация гр. Монтана

Членове:
1. инж. Калин Иванов Каменов – главен експерт строителство на сгради и съоръжения в Дирекция „ТУС" в общинска администрация гр. Монтана

2. Вася Йорданова - Симеонова – Началник отдел „ПОПОФТЗ" към Дирекция „ЕИИР" в общинска администрация гр. Монтана

И в присъствието на:

1. Георги Нинов Ценов – упълномощен представител на „Гарант 90 Цонев и сие", гр. Враца.
2. Анжелина Замфирова Маркова – упълномощен представител на „Пътинженеринг-М", гр. Монтана.

упълномощени представители на участниците в процедурата - съгласно списъка на участниците присъствали на отварянето на ценовите предложения, които са неразделна част от настоящият протокол, проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения в процедурата.

ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" от офертите на участниците и обяви предложените от тях цени, както следва:

УЧАСТНИК №1. „Трейс Груп Холд" АД, гр. София
Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев"

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
1	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние до 8 км и разтоварване на депо	$м^3$	**3,55**
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри и бетонови водещи	м	**2,24**

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
	ивици, включително натоварване, транспортиране на разстояние до 8 км и разтоварване на депо		
3	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове до 8 см) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 7 км и разтоварване на депо, съгласно указанията на Възложителя	$м^2$	**6,15**
4	Машинен изкоп с извозване на 1 км	$м^3$	**2,42**
5	Ръчен изкоп с ширина до 0.6м и дълбочина до 2.0м неукрепен	$м^3$	**0,58**
6	Извозване на земя за 1 $м^3$ на 8 км	$м^3$	**1,40**
7	Разбиване на бетон с багер - хидрочук на късове до 50 кг за 1 $м^3$	$м^3$	**15,27**
8	Доставка и монтаж на 1 м DN тръба Ø315	м	**12,17**
9	Направа на РШ Ø1000 за 1 бр.	бр.	**84,60**
10	Доставка и монтаж на 1 м PEHD тръби Ø90	м	**7,89**
11	Доставка и монтаж на пожарен хидрант за 1бр.	бр.	**85,35**
12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	**13,61**
13	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС (със средна дебелина 4 см)	т	**112,48**
14	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16 съгласно ТС за кръпки (със средна дебелина 4 см)	т	**114,37**
15	Изкърпване на единични дупки, с изрязване с плътна асфалтова смес с дебелина 4 см	$м^2$	**18,45**
16	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък	$м^3$	**23,59**
17	Доставка и полагане на баластрена настилка за насип под пътна основа	$м^3$	**9,30**
18	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/35/100(50), включително всички свързани с това разходи.	м	**25,81**
19	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**12,18**
20	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**15,07**
21	Направа на нова дъждоприемна шахта, включително всички свързани с това разходи.	бр.	**27,45**
22	Разваляне на съществуващ тротоар, включително натоварване, транспортиране на определено от Възложителя място до 8 км	$м^2$	**2,49**
23	Направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 см и всички свързани с това разходи	$м^2$	**25,65**
24	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък за тротоари	$м^3$	**26,18**
25	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.	м	**11,46**

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
26	Направа на асфалтиран тротоар с плътен асфалтобетон, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	т	**165,25**
27	Превоз със самосвали на хумус с натоварване с багер	$м^3$	**2,51**
28	Направа на насип от хумус за зелени площи	$м^3$	**3,11**
29	Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски тор 2000 кг/дка 1 Етап за 1 дка	дка	**54,24**
30	Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски тор 2000 кг/дка 2 Етап за 1 дка	дка	**64,00**
31	Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски тор 2000 кг/дка 3 Етап за 1 дка	дка	**14,73**
32	Доставка и монтаж на пейка за 1бр.	бр.	**85,96**
33	Доставка и монтаж на кошче за 1бр.	бр.	**42,28**
34	Доставка и засаждане на широколистни фиданки 2-3 годишни за 1 бр.	бр.	**15,42**
Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС:			**1 107,21**

Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СМР/СРР:

ЧС (лв./ч)	**6,00**	Средна часова ставка
ДРТ (%)	**80,00%**	допълнителни разходи върху труда
ДРМ (%)	**30,00%**	допълнителни разходи върху механизация
ДСР (%)	**10,00%**	доставно-складови разходи
П (%)	**8,00%**	Печалба

УЧАСТНИК №2. „Мегаинвест - холд" ЕООД, гр. Дупница.
Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев"

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
1	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние до 8 км и разтоварване на депо	$м^3$	**59,99**
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри и бетонови водещи ивици, включително натоварване, транспортиране на разстояние до 8 км и разтоварване на депо	м	**2,18**
3	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове до 8 см) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 7 км и разтоварване на депо, съгласно указанията на Възложителя	$м^2$	**1,80**
4	Машинен изкоп с извозване на 1 км	$м^3$	**2,80**
5	Ръчен изкоп с ширина до 0.6м и дълбочина до 2.0м неукрепен	$м^3$	**14,19**
6	Извозване на земя за 1 $м^3$ на 8 км	$м^3$	**3,50**

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
7	Разбиване на бетон с багер - хидрочук на късове до 50 кг за 1 $м^3$	$м^3$	**37,99**
8	Доставка и монтаж на 1 м DN тръба Ø315	м	**43,55**
9	Направа на РШ Ø1000 за 1 бр.	бр.	**249,98**
10	Доставка и монтаж на 1 м PEHD тръби Ø90	м	**11,37**
11	Доставка и монтаж на пожарен хидрант за 1бр.	бр.	**359,99**
12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	**12,60**
13	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС (със средна дебелина 4 см)	т	**108,33**
14	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16 съгласно ТС за кръпки (със средна дебелина 4 см)	т	**108,33**
15	Изкърпване на единични дупки, с изрязване с плътна асфалтова смес с дебелина 4 см	$м^2$	**14,79**
16	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък	$м^3$	**19,49**
17	Доставка и полагане на баластрена настилка за насип под пътна основа	$м^3$	**18,78**
18	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/35/100(50), включително всички свързани с това разходи.	м	**18,79**
19	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**8,49**
20	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**21,99**
21	Направа на нова дъждоприемна шахта, включително всички свързани с това разходи.	бр.	**48,18**
22	Разваляне на съществуващ тротоар, включително натоварване, транспортиране на определено от Възложителя място до 8 км	$м^2$	**2,68**
23	Направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 см и всички свързани с това разходи	$м^2$	**27,90**
24	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък за тротоари	$м^3$	**23,39**
25	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.	м	**12,20**
26	Направа на асфалтиран тротоар с плътен асфалтобетон, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	т	**120,00**
27	Превоз със самосвали на хумус с натоварване с багер	$м^3$	**3,40**
28	Направа на насип от хумус за зелени площи	$м^3$	**11,99**
29	Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски тор 2000 кг/дка 1 Етап за 1 дка	дка	**781,92**
30	Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски тор 2000 кг/дка 2 Етап за 1 дка	дка	**455,33**
31	Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски тор 2000 кг/дка 3 Етап за 1 дка	дка	**108,86**

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
32	Доставка и монтаж на пейка за 1бр.	бр.	**149,99**
33	Доставка и монтаж на кошче за 1бр.	бр.	**87,91**
34	Доставка и засаждане на широколистни фиданки 2-3 годишни за 1 бр.	бр.	**9,23**
	Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС:		**2 961,91**

Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СМР/СРР:

ЧС (лв./ч)	**3,50**	Средна часова ставка
ДРТ (%)	**80,00%**	допълнителни разходи върху труда
ДРМ (%)	**30,00%**	допълнителни разходи върху механизация
ДСР (%)	**10,00%**	доставно-складови разходи
П (%)	**8,00%**	Печалба

УЧАСТНИК №3. „Гарант-90-Цонев и сие" ООД, гр. Враца
Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев"

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
1	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние до 8 км и разтоварване на депо	$м^3$	**8,40**
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри и бетонови водещи ивици, включително натоварване, транспортиране на разстояние до 8 км и разтоварване на депо	м	**1,20**
3	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове до 8 см) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 7 км и разтоварване на депо, съгласно указанията на Възложителя	$м^2$	**2,08**
4	Машинен изкоп с извозване на 1 км	$м^3$	**5,05**
5	Ръчен изкоп с ширина до 0.6м и дълбочина до 2.0м неукрепен	$м^3$	**6,40**
6	Извозване на земя за 1 $м^3$ на 8 км	$м^3$	**1,08**
7	Разбиване на бетон с багер - хидрочук на късове до 50 кг за 1 $м^3$	$м^3$	**19,93**
8	Доставка и монтаж на 1 м DN тръба Ø315	м	**23,81**
9	Направа на РШ Ø1000 за 1 бр.	бр.	**183,29**
10	Доставка и монтаж на 1 м PEHD тръби Ø90	м	**16,58**
11	Доставка и монтаж на пожарен хидрант за 1бр.	бр.	**858,10**
12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	**10,43**
13	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с	т	**90,89**

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
	различна дебелина и ширина, съгласно ТС (със средна дебелина 4 см)		
14	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16 съгласно ТС за кръпки (със средна дебелина 4 см)	т	**89,79**
15	Изкърпване на единични дупки, с изрязване с плътна асфалтова смес с дебелина 4 см	$м^2$	**16,16**
16	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък	$м^3$	**21,32**
17	Доставка и полагане на баластрена настилка за насип под пътна основа	$м^3$	**3,47**
18	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/35/100(50), включително всички свързани с това разходи.	м	**15,12**
19	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**5,67**
20	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**7,97**
21	Направа на нова дъждоприемна шахта, включително всички свързани с това разходи.	бр.	**153,03**
22	Разваляне на съществуващ тротоар, включително натоварване, транспортиране на определено от Възложителя място до 8 км	$м^2$	**1,11**
23	Направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 см и всички свързани с това разходи	$м^2$	**14,75**
24	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък за тротоари	$м^3$	**21,33**
25	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.	м	**12,24**
26	Направа на асфалтиран тротоар с плътен асфалтобетон, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	т	**105,00**
27	Превоз със самосвали на хумус с натоварване с багер	$м^3$	**3,59**
28	Направа на насип от хумус за зелени площи	$м^3$	**4,42**
29	Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски тор 2000 кг/дка 1 Етап за 1 дка	дка	**485,06**
30	Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски тор 2000 кг/дка 2 Етап за 1 дка	дка	**361,59**
31	Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски тор 2000 кг/дка 3 Етап за 1 дка	дка	**112,80**
32	Доставка и монтаж на пейка за 1бр.	бр.	**200,99**
33	Доставка и монтаж на кошче за 1бр.	бр.	**115,47**
34	Доставка и засаждане на широколистни фиданки 2-3 годишни за 1 бр.	бр.	**27,73**
Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС:			**3 005,85**

Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СМР/СРР:

ЧС (лв./ч)	**3,85**	Средна часова ставка
ДРТ (%)	**75,00%**	допълнителни разходи върху труда

ДРМ (%)	**10,00%**	допълнителни разходи върху механизация
ДСР (%)	**10,00%**	доставно-складови разходи
П (%)	**8,00%**	Печалба

Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров" – от ул. „Иглика" до ул. „Елтепе"

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
1	Машинен изкоп с извозване на 1 км	$м^3$	**5,05**
2	Ръчен изкоп с ширина до 0.6м и дълбочина до 2.0м неукрепен	$м^3$	**6,40**
3	Извозване на земя за 1 $м^3$ на 8 км	$м^3$	**1,08**
4	Разбиване на бетон с багер - хидрочук на късове до 50 кг за 1 $м^3$	$м^3$	**19,93**
5	Доставка и монтаж на 1 м PEHD тръби Ø90	м	**16,58**
6	Доставка и монтаж на пожарен хидрант за 1бр.	бр.	**858,10**
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "Б1", за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	**10,58**
8	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС (със средна дебелина 4 см)	т	**90,89**
9	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък	$м^3$	**21,32**
10	Доставка и полагане на баластрена настилка за насип под пътна основа	$м^3$	**3,47**
11	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/35/100(50), включително всички свързани с това разходи.	м	**15,12**
12	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**5,67**
13	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**7,97**
14	Направа на нова дъждоприемна шахта, включително всички свързани с това разходи.	бр.	**153,03**
15	Направа на отводнителен канал тип „италиански улей" с дължина до 2 метра	бр.	**38,19**
16	Доставка и монтаж на пейка за 1бр.	бр.	**200,99**
17	Доставка и монтаж на кошче за 1бр.	бр.	**115,47**
Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС:			**1 569,84**

Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СМР/СРР:

ЧС (лв./ч)	**3,85**	Средна часова ставка
ДРТ (%)	**75,00%**	допълнителни разходи върху труда
ДРМ (%)	**10,00%**	допълнителни разходи върху механизация
ДСР (%)	**10,00%**	доставно-складови разходи
П (%)	**8,00%**	Печалба

УЧАСТНИК №4. „Агромах” ЕООД, с. Бело поле, община Благоевград, производствена база на Агромах

Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев”

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
1	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние до 8 км и разтоварване на депо	$м^3$	**7,42**
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри и бетонови водещи ивици, включително натоварване, транспортиране на разстояние до 8 км и разтоварване на депо	м	**1,51**
3	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове до 8 см) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 7 км и разтоварване на депо, съгласно указанията на Възложителя	$м^2$	**1,72**
4	Машинен изкоп с извозване на 1 км	$м^3$	**2,36**
5	Ръчен изкоп с ширина до 0.6м и дълбочина до 2.0м неукрепен	$м^3$	**6,72**
6	Извозване на земя за 1 $м^3$ на 8 км	$м^3$	**2,35**
7	Разбиване на бетон с багер - хидрочук на късове до 50 кг за 1 $м^3$	$м^3$	**9,16**
8	Доставка и монтаж на 1 м DN тръба Ø315	м	**16,43**
9	Направа на РШ Ø1000 за 1 бр.	бр.	**355,13**
10	Доставка и монтаж на 1 м PEHD тръби Ø90	м	**9,47**
11	Доставка и монтаж на пожарен хидрант за 1бр.	бр.	**250,47**
12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	**12,68**
13	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС (със средна дебелина 4 см)	т	**112,86**
14	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16 съгласно ТС за кръпки (със средна дебелина 4 см)	т	**112,86**
15	Изкърпване на единични дупки, с изрязване с плътна асфалтова смес с дебелина 4 см	$м^2$	**17,66**
16	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък	$м^3$	**24,47**
17	Доставка и полагане на баластрена настилка за насип под пътна основа	$м^3$	**16,83**
18	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/35/100(50), включително всички свързани с това разходи.	м	**16,20**
19	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**16,94**
20	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**24,60**
21	Направа на нова дъждоприемна шахта, включително всички свързани с това разходи.	бр.	**285,34**

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
22	Разваляне на съществуващ тротоар, включително натоварване, транспортиране на определено от Възложителя място до 8 км	$м^2$	**1,87**
23	Направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 см и всички свързани с това разходи	$м^2$	**17,07**
24	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък за тротоари	$м^3$	**25,26**
25	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.	м	**8,89**
26	Направа на асфалтиран тротоар с плътен асфалтобетон, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	т	**134,55**
27	Превоз със самосвали на хумус с натоварване с багер	$м^3$	**1,64**
28	Направа на насип от хумус за зелени площи	$м^3$	**6,06**
29	Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски тор 2000 кг/дка 1 Етап за 1 дка	дка	**1512,08**
30	Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски тор 2000 кг/дка 2 Етап за 1 дка	дка	**250,46**
31	Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски тор 2000 кг/дка 3 Етап за 1 дка	дка	**121,66**
32	Доставка и монтаж на пейка за 1бр.	бр.	**184,89**
33	Доставка и монтаж на кошче за 1бр.	бр.	**21,62**
34	Доставка и засаждане на широколистни фиданки 2-3 годишни за 1 бр.	бр.	**49,37**
Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС:			**3 638,60**

Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СМР/СРР:

ЧС (лв./ч)	**3,20**	Средна часова ставка
ДРТ (%)	**60,00%**	допълнителни разходи върху труда
ДРМ (%)	**30,00%**	допълнителни разходи върху механизация
ДСР (%)	**3,00%**	доставно-складови разходи
П (%)	**5,00%**	Печалба

Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров" – от ул. „Иглика" до ул. „Елтепе".

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
1	Машинен изкоп с извозване на 1 км	$м^3$	**2,36**
2	Ръчен изкоп с ширина до 0.6м и дълбочина до 2.0м неукрепен	$м^3$	**6,72**
3	Извозване на земя за 1 $м^3$ на 8 км	$м^3$	**2,35**
4	Разбиване на бетон с багер - хидрочук на късове до 50 кг за 1 $м^3$	$м^3$	**9,16**
5	Доставка и монтаж на 1 м PEHD тръби Ø90	м	**9,47**

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
6	Доставка и монтаж на пожарен хидрант за 1бр.	бр.	**250,47**
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "Б1", за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	**12,68**
8	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС (със средна дебелина 4 см)	т	**112,86**
9	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък	$м^3$	**24,47**
10	Доставка и полагане на баластрена настилка за насип под пътна основа	$м^3$	**16,83**
11	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/35/100(50), включително всички свързани с това разходи.	м	**16,20**
12	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**16,94**
13	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**24,60**
14	Направа на нова дъждоприемна шахта, включително всички свързани с това разходи.	бр.	**285,34**
15	Направа на отводнителен канал тип „италиански улей" с дължина до 2 метра	бр.	**21,30**
16	Доставка и монтаж на пейка за 1бр.	бр.	**183,89**
17	Доставка и монтаж на кошче за 1бр.	бр.	**21,62**
Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС:			**1 018,26**

Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СМР/СРР:

ЧС (лв./ч)	**3,20**	Средна часова ставка
ДРТ (%)	**60,00%**	допълнителни разходи върху труда
ДРМ (%)	**30,00%**	допълнителни разходи върху механизация
ДСР (%)	**3,00%**	доставно-складови разходи
П (%)	**5,00%**	Печалба

УЧАСТНИК №5. „Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана
Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев"

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
1	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние до 8 км и разтоварване на депо	$м^3$	**11,38**
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри и бетонови водещи ивици, включително натоварване, транспортиране на разстояние до 8 км и разтоварване на депо	м	**1,38**

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
3	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове до 8 см) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 7 км и разтоварване на депо, съгласно указанията на Възложителя	$м^2$	**2,72**
4	Машинен изкоп с извозване на 1 км	$м^3$	**7,07**
5	Ръчен изкоп с ширина до 0.6м и дълбочина до 2.0м неукрепен	$м^3$	**21,38**
6	Извозване на земя за 1 $м^3$ на 8 км	$м^3$	**7,45**
7	Разбиване на бетон с багер - хидрочук на късове до 50 кг за 1 $м^3$	$м^3$	**6,22**
8	Доставка и монтаж на 1 м DN тръба Ø315	м	**12,48**
9	Направа на РШ Ø1000 за 1 бр.	бр.	**38,93**
10	Доставка и монтаж на 1 м PEHD тръби Ø90	м	**4,57**
11	Доставка и монтаж на пожарен хидрант за 1бр.	бр.	**66,18**
12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	**14,67**
13	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС (със средна дебелина 4 см)	т	**97,91**
14	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16 съгласно ТС за кръпки (със средна дебелина 4 см)	т	**131,24**
15	Изкърпване на единични дупки, с изрязване с плътна асфалтова смес с дебелина 4 см	$м^2$	**17,30**
16	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък	$м^3$	**28,40**
17	Доставка и полагане на баластрена настилка за насип под пътна основа	$м^3$	**3,02**
18	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/35/100(50), включително всички свързани с това разходи.	м	**22,83**
19	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**5,17**
20	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**6,50**
21	Направа на нова дъждоприемна шахта, включително всички свързани с това разходи.	бр.	**16,29**
22	Разваляне на съществуващ тротоар, включително натоварване, транспортиране на определено от Възложителя място до 8 км	$м^2$	**1,45**
23	Направа тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 см и всички свързани с това разходи	$м^2$	**14,75**
24	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък за тротоари	$м^3$	**26,42**
25	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи.	м	**7,19**
26	Направа на асфалтиран тротоар с плътен асфалтобетон, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	т	**154,87**

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
27	Превоз със самосвали на хумус с натоварване с багер	$м^3$	**3,02**
28	Направа на насип от хумус за зелени площи	$м^3$	**2,49**
29	Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски тор 2000 кг/дка 1 Етап за 1 дка	дка	**6,16**
30	Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски тор 2000 кг/дка 2 Етап за 1 дка	дка	**9,95**
31	Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски тор 2000 кг/дка 3 Етап за 1 дка	дка	**2,33**
32	Доставка и монтаж на пейка за 1бр.	бр.	**7,89**
33	Доставка и монтаж на кошче за 1бр.	бр.	**4,36**
34	Доставка и засаждане на широколистни фиданки 2-3 годишни за 1 бр.	бр.	**1,61**
Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС:			**765,58**

Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СМР/СРР:

ЧС (лв./ч)	**4,00**	Средна часова ставка
ДРТ (%)	**80,00%**	допълнителни разходи върху труда
ДРМ (%)	**30,00%**	допълнителни разходи върху механизация
ДСР (%)	**5,00%**	доставно-складови разходи
П (%)	**8,00%**	Печалба

Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров" – от ул. „Иглика" до ул. „Елтепе"

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
1	Машинен изкоп с извозване на 1 км	$м^3$	**5,77**
2	Ръчен изкоп с ширина до 0.6м и дълбочина до 2.0м неукрепен	$м^3$	**6,42**
3	Извозване на земя за 1 $м^3$ на 8 км	$м^3$	**5,22**
4	Разбиване на бетон с багер - хидрочук на късове до 50 кг за 1 $м^3$	$м^3$	**4,92**
5	Доставка и монтаж на 1 м PEHD тръби Ø90	м	**4,57**
6	Доставка и монтаж на пожарен хидрант за 1бр.	бр.	**66,18**
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "Б1", за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	**10,47**
8	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС (със средна дебелина 4 см)	т	**97,91**
9	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък	$м^3$	**28,40**
10	Доставка и полагане на баластрена настилка за насип под пътна основа	$м^3$	**3,02**
11	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/35/100(50),	м	**15,37**

№	Вид операция	Мярка	Цена в лева без ДДС
	включително всички свързани с това разходи.		
12	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**5,17**
13	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	**6,50**
14	Направа на нова дъждоприемна шахта, включително всички свързани с това разходи.	бр.	**16,29**
15	Направа на отводнителен канал тип „италиански улей" с дължина до 2 метра	бр.	**44,14**
16	Доставка и монтаж на пейка за 1бр.	бр.	**7,89**
17	Доставка и монтаж на кошче за 1бр.	бр.	**4,36**
	Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС:		**332,60**

Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СМР/СРР:

ЧС (лв./ч)	**4,00**	Средна часова ставка
ДРТ (%)	**80,00%**	допълнителни разходи върху труда
ДРМ (%)	**30,00%**	допълнителни разходи върху механизация
ДСР (%)	**5,00%**	доставно-складови разходи
П (%)	**8,00%**	Печалба

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част от работата на комисията.

Комисията продължи работата си в закрито заседание с разглеждането на ценовите предложения на участниците и констатира следното:

УЧАСТНИК №1. „Трейс Груп Холд" АД, гр. София е представил следните документи:
За обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев"

a. Ценово предложение **(по образец).**

b. Приложение - Анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в количествено стойностната сметка.

Ценовото предложение, заедно с всички документи към него, отговарят на поставените минимални изисквания от възложителя и на условията за изпълнение на поръчката.

УЧАСТНИК №2. „Мегаинвест - холд" ЕООД, гр. Дупница е представил следните документи:
За обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев"

a. Ценово предложение **(по образец).**

b. Приложение - Анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в количествено стойностната сметка.

Ценовото предложение, заедно с всички документи към него, отговарят на поставените минимални изисквания от възложителя и на условията за изпълнение на поръчката.

УЧАСТНИК №3. „Гарант-90-Цонев и сие" ООД, гр. Враца е представил следните документи:
За обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев"

a. Ценово предложение **(по образец).**
b. **Приложение** - Анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в количествено-стойностната сметка.

Ценовото предложение, заедно с всички документи към него, отговарят на поставените минимални изисквания от възложителя и на условията за изпълнение на поръчката.

За обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров" – от ул. „Иглика" до ул. „Елтепе"

a. Ценово предложение **(по образец).**
b. **Приложение** - Анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в количествено-стойностната сметка.

Ценовото предложение, заедно с всички документи към него, отговарят на поставените минимални изисквания от възложителя и на условията за изпълнение на поръчката.

УЧАСТНИК №4. „Агромах" ЕООД, с. Бело поле, община Благоевград, производствена база на Агромах е представил следните документи:
За обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев"

a. Ценово предложение **(по образец).**
b. **Приложение** - Анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в количествено-стойностната сметка.

Ценовото предложение, заедно с всички документи към него, отговарят на поставените минимални изисквания от възложителя и на условията за изпълнение на поръчката.

За обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров" – от ул. „Иглика" до ул. „Елтепе".

a. Ценово предложение **(по образец).**
b. **Приложение** - Анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в количествено-стойностната сметка.

Ценовото предложение, заедно с всички документи към него, отговарят на поставените минимални изисквания от възложителя и на условията за изпълнение на поръчката.

УЧАСТНИК №5. „Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана е представил следните документи:
За обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев"

a. Ценово предложение **(по образец).**
b. **Приложение** - Анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в количествено-стойностната сметка.

Ценовото предложение, заедно с всички документи към него, отговарят на поставените минимални изисквания от възложителя и на условията за изпълнение на поръчката.

За обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров" – от ул. „Иглика" до ул. „Елтепе".

a. Ценово предложение **(по образец).**
b. **Приложение** - Анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в количествено-стойностната сметка.

Ценовото предложение, заедно с всички документи към него, отговарят на поставените минимални изисквания от възложителя и на условията за изпълнение на поръчката.

ПРОВЕРКА ЗА НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията извърши проверка за необичайно благоприятни оферти, при което се получиха следните резултати:

Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев”

№	ИМЕ НА УЧАСТНИКА	ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА		
		$Ц_{ср.}=(Ц_{ni}+Ц_{ni}+Ц_{ni}+Ц_{ni}+Ц_{ni}-Ц_i)/2$	Ци	Съотношение в % между цената на съответния участник и средната стойност на цените на останалите участници
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	УЧАСТНИК №1. „Трейс Груп Холд” АД, гр. София	**2 592,99**	**1 107,21**	**57,30%**
2	УЧАСТНИК №2. „Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница	**2 129,31**	**2 961,91**	**-39,10%**
3	УЧАСТНИК №3. „Гарант-90-Цонев и сие” ООД, гр. Враца	**2 118,33**	**3 005,85**	**-41,90%**
4	УЧАСТНИК №4. "Агромах” ЕООД, с. Бело поле	**1 960,14**	**3 638,60**	**-85,63%**
5	УЧАСТНИК №5. „Пътинженеринг-М” АД, гр. Монтана	**2 678,39**	**765,58**	**71,42%**

Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров” – от ул. „Иглика” до ул. „Елтепе”

№	ИМЕ НА УЧАСТНИКА	ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА		
		$Ц_{ср.}=(Ц_{ni}+Ц_{ni}+Ц_{ni}+Ц_{ni}+Ц_{ni}-Ц_i)/2$	Ци	Съотношение в % между цената на съответния участник и средната стойност на цените на останалите участници
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	УЧАСТНИК №3. „Гарант 90 – Цонев и сие” ООД, гр. Враца	**675,43**	**1 569,84**	**-132,42%**
2	УЧАСТНИК №4. „Агромах” ЕООД, с. Бело поле	**951,22**	**1 018,26**	**-7,05%**
3	УЧАСТНИК №5. „Пътинженеринг-М” АД, гр. Монтана	**1 294,05**	**332,60**	**74,30%**

По Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев”

При оценяване на ценовите предложения комисията констатира, че цената, която подлежи на оценяване, определена от **УЧАСТНИК №1. "Трейс Груп Холд" АД, гр. София** е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на останалите участници.

При оценяване на ценовите предложения комисията констатира, че цената, която подлежи на оценяване, определена от **УЧАСТНИК №5. "Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана** е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на останалите участници.

По Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров” – от ул. „Иглика” до ул. „Елтепе”

При оценяване на ценовите предложения комисията констатира, че цената, която подлежи на оценяване, определена от **УЧАСТНИК №5. "Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана** е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на останалите участници.

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията изиска с писмо с изх. № 70-00-793/12.05.2017 година от **УЧАСТНИК №1. "Трейс Груп Холд" АД, гр. София** подробна писмена обосновка за начина на ценообразуване на ценовото си предложение за **Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев”**, която да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането.

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията изиска с писмо с изх. № 70-00-793/12.05.2017 година от **УЧАСТНИК №5. "Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана** подробна писмена обосновка за начина на ценообразуване на ценовото си предложение за **Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев”**, която да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането.

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията изиска с писмо с изх. № 70-00-793/12.05.2017 година от **УЧАСТНИК №5. "Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана** подробна писмена обосновка за начина на ценообразуване на ценовото си предложение за **Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров” – от ул. „Иглика” до ул. „Елтепе”**, която да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането.

С писмо с вх. № 70-00-810/16.05.2017 година **УЧАСТНИК №5. "Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана** даде своята писмена обосновка за **Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев”**.

Комисията установи, че писмената обосновка на участника е представена в законно установения срок и продължи работата си с нейната проверка.

Участникът обосновава предложените ниски цени с наличието на собствена производствена база осигурявайки пълна ресурсна обезпеченост и осигуреност на всички необходими за изпълнението материали. Наличие на пълна техническа обезпеченост, която се изразява в притежаването на собствена техника и ресурс за обезпечаване на изпълнението на обекта. Притежание на собствена акредитирана строителна лаборатория оборудвана с необходимите лабораторни уреди за контрол на строителството.

Същият е обяснил начина си на ценообразуване на видовете строителни-монтажни работи, общоприетите разходни норми по УСН и съответните поправки и изменения, както и актуалните ТНС и разходни норми със наличието на техническа и ресурсна обезпеченост на фирмата.

На основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП и предвид гореизложените мотиви комисията **приема** представената подробна писмената обосновка на **УЧАСТНИК №5. "Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана** за **Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев”**, тъй като посочените от него обстоятелства са обективни.

С писмо с вх. № 70-00-810/16.05.2017 година **УЧАСТНИК №5. "Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана** даде своята писмена обосновка за **Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров” – от ул. „Иглика” до ул. „Елтепе”.**

Комисията установи, че писмената обосновка на участника е представена в законно установения срок и продължи работата си с нейната проверка.

Участникът обосновава предложените ниски цени с наличието на собствена производствена база осигурявайки пълна ресурсна обезпеченост и осигуреност на всички необходими за изпълнението материали. Наличие на пълна техническа обезпеченост, която се изразява в притежаването на собствена техника и ресурс за обезпечаване на изпълнението на обекта. Притежание на собствена акредитирана строителна лаборатория оборудвана с необходимите лабораторни уреди за контрол на строителството.

Същият е обяснил начина си на ценообразуване на видовете строителни-монтажни работи, общоприетите разходни норми по УСН и съответните поправки и изменения, както и актуалните ТНС и разходни норми със наличието на техническа и ресурсна обезпеченост на фирмата.

На основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП и предвид гореизложените мотиви комисията **приема** представената подробна писмената обосновка на **УЧАСТНИК №5. "Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана** за **Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров" – от ул. „Иглика" до ул. „Елтепе"**, тъй като посочените от него обстоятелства са обективни.

С писмо с вх. № 70-00-813/17.05.2017 година **УЧАСТНИК №1. "Трейс Груп Холд" АД, гр. София** даде своята писмена обосновка за **Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев"**.

Комисията установи, че писмената обосновка на участника е представена в законно установения срок и продължи работата си с нейната проверка.

Участникът обосновава предложените ниски цени с наличието на собствена производствена база осигурявайки пълна ресурсна обезпеченост и осигуреност на всички необходими за изпълнението материали. Наличие на пълна техническа обезпеченост, която се изразява в притежаването на собствена техника и ресурс за обезпечаване на изпълнението на обекта.

Същият е обяснил начина си на ценообразуване на видовете строителни-монтажни работи, общоприетите разходни норми по УСН и съответните поправки и изменения, както и актуалните ТНС и разходни норми със наличието на техническа и ресурсна обезпеченост на фирмата.

На основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП и предвид гореизложените мотиви комисията **приема** представената подробна писмената обосновка на **УЧАСТНИК №1. "Трейс Груп Холд" АД, гр. София** за **Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев"**, тъй като посочените от него обстоятелства са обективни.

Комисията продължи работата си с оценяването на ценовите предложения на допуснатите участници.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Оценката и класирането на офертите, както и определянето на изпълнителя на обществената поръчка, ще се извършва за всяка обособена позиция поотделно.

Критерий за възлагане: Най-ниска цена.

За обособена позиция 1:

Максимален брой точки – 100 т.

Оценките на участниците се определят на база съотношението между най-ниския сбор от единични предложени цени на видовете СМР констатирани от комисията при отварянето на всички предложения на участниците към предложения сбор от единични цени дадени от съответния участник за всяка позиция от ценовото предложение по формулата:

$$К_1 = 100 \times [(\sum \frac{Цсмр\ i\ min}{Цсмр\ i})]$$

Където:

- Цсмр i – сбора на единичните цени на видовете СМР, предложени от съответния участник
- Цсмр i min – най-ниско предложения сбор на единичните цени на видовете СМР от участниците

За обособена позиция 2:

Максимален брой точки – 100 т.

Оценките на участниците се определят на база съотношението между най-ниския сбор от единични предложени цени на видовете СМР констатирани от комисията при отварянето на всички предложения на участниците към предложения сбор от единични цени дадени от съответния участник за всяка позиция от ценовото предложение по формулата:

$$К_2 = 100 \times [(\sum \frac{Цсмр\ i\ min}{Цсмр\ i})]$$

Където:

- Цсмр i – сбора на единичните цени на видовете СМР, предложени от съответния участник
- Цсмр i min – най-ниско предложения сбор на единичните цени на видовете СМР от участниците

На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на оценка **(К за всяка обособена позиция)**, като максималната оценка е 100 т.

Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред, съгласно съответната оценка.

Комисията ще класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

В случай че оценките на две или повече оферти са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Съгласно критериите за възлагане на обществена поръчка и в съответствие с методиката за оценка на офертите се получиха следните резултати:

Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев”

Участник	К1	
УЧАСТНИК №1. „Трейс Груп Холд” АД, гр. София.	1 107,21	лева
УЧАСТНИК №2. „Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница	2 961,91	лева
УЧАСТНИК №3. „Гарант-90-Цонев и сие” ООД, гр. Враца	3 005,85	лева
УЧАСТНИК №4. „Агромах” ЕООД, с. Бело поле	3 638,60	лева
УЧАСТНИК №5. „Пътинженеринг-М” АД, гр. Монтана	765,58	лева
Ц min	**765,58**	

Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров” – от ул. „Иглика” до ул. „Елтепе”

Участник	К2	
УЧАСТНИК №1. „Трейс Груп Холд” АД, гр. София	1 569,84	лева
УЧАСТНИК №2. „Гарант 90 – Цонев и сие” ООД, гр. Враца	1 018,26	лева
УЧАСТНИК №3. „Пътинженеринг-М” АД, гр. Монтана	332,60	лева
Ц min	**332,60**	

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

На база на получените комплексни оценки и в съответствие с методиката за оценка на офертите за участие в обществената поръчка комисията назначена със Заповед № ЗОП-11Б/31.03.2017 година за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Основен ремонт на улици гр. Монтана – 2017 г.”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Основен ремонт бул. „Христо Ботев”, Обособена позиция 2: „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров” – от ул. „Иглика” до ул. „Елтепе”,** класира офертите на участниците , както следва:

Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев”

Участник	К1	
УЧАСТНИК №1. „Трейс Груп Холд” АД, гр. София.	**69,14**	**точки**
УЧАСТНИК №2. „Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница	**25,85**	**точки**
УЧАСТНИК №3. „Гарант-90-Цонев и сие” ООД, гр. Враца	**25,47**	**точки**

УЧАСТНИК №4. „Агромах" ЕООД, с. Бело поле	**21,04**	**точки**
УЧАСТНИК №5. „Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана	**100,00**	**точки**

Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров" – от ул. „Иглика" до ул. „Елтепе"

Участник	К2	
УЧАСТНИК №3. „Гарант 90 – Цонев и сие" ООД, гр. Враца	**21,19**	**точки**
УЧАСТНИК №4. „Агромах" ЕООД, с. Бело поле	**32,66**	**точки**
УЧАСТНИК №5. „Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана	**100,00**	**точки**

Класиране на кандидатите:

Обособена позиция №1 „Основен ремонт бул. „Христо Ботев"

1-во място – „Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана – **100.00 точки.**
2-во място – „Трейс Груп Холд" АД, гр. София – **69.14 точки.**
3-во място – „Мегаинвест - холд" ЕООД, гр. Дупница – **25.85 точки.**
4-во място – „Гарант 90 – Цонев и сие" ООД, гр. Враца – **25.47 точки.**
5-во място – „Агромах" ЕООД, с. Бело поле – **21.04 точки.**

Класиране на кандидатите:

Обособена позиция №2 „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров" – от ул. „Иглика" до ул. „Елтепе"

1-во място – „Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана – **100.00 точки.**
2-во място – „Агромах" ЕООД, с. Бело поле – **32.66 точки.**
3-во място – „Гарант 90 – Цонев и сие" ООД, гр. Враца – **21.19 точки.**

Въз основа на комплексната оценка за оценяване на офертите на участниците в процедурата, проведена чрез Публично състезание открита с Решение № ЗОП-9А/02.03.2017 година, комисията определя за изпълнител на обект:

Основен ремонт на улици гр. Монтана – 2017 г.", по обособена позиция 1: „Основен ремонт бул. „Христо Ботев", „Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана, представлявано от Тони Петров Петров – Управител и Борислав Момчилов Борисов - Прокурист.

Комисията, назначена със Заповед № ЗОП-9Г/12.04.2017 година, предлага на Кмета на община Монтана – Златко Софрониев Живков да сключи договор за изпълнението на обект:

Основен ремонт на улици гр. Монтана – 2017 г.", по обособена позиция 1: „Основен ремонт бул. „Христо Ботев", с участника класиран на първо място, а именно **Пътинженеринг-М" АД,** със седалище и адрес на управление, гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев" №24, представлявано от Тони Петров Петров – Управител и Борислав Момчилов Борисов - Прокурист.

Въз основа на комплексната оценка за оценяване на офертите на участниците в процедурата, проведена чрез Публично състезание открита с Решение № ЗОП-9А/02.03.2017 година, комисията определя за изпълнител на обект:

Основен ремонт на улици гр. Монтана – 2017 г.", по обособена позиция 2: „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров" – от ул. „Иглика" до ул. „Елтепе", „Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана, представлявано от Тони Петров Петров – Управител и Борислав Момчилов Борисов - Прокурист.

Комисията, назначена със Заповед № ЗОП-9Г/12.04.2017 година, предлага на Кмета на община Монтана – Златко Софрониев Живков да сключи договор за изпълнението на обект:

Основен ремонт на улици гр. Монтана – 2017 г.", по обособена позиция 2: „Основен ремонт ул. „Никола Вапцаров" – от ул. „Иглика" до ул. „Елтепе", с участника класиран на първо място, а именно **Пътинженеринг-М" АД,** със седалище и адрес на управление, гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев" №24, представлявано от Тони Петров Петров – Управител и Борислав Момчилов Борисов - Прокурист.

Комисията приключи своята работа в 11:00 часа на 22.05.2017 година.

Настоящият протокол е съставен на 22.05.2017 година и заедно с цялата документация по обществената поръчка се предава на възложителя за утвърждаване на основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП

Комисия в състав:

Председател:

(инж. Камен Каменов) (.....)

Членове:

(инж. Калин Каменов) (.....)

(Вася Йорданова – Симеонова) (.....)

Възложител:

(.....)

(ЗЛАТКО ЖИВКОВ)
Кмет на ОБЩИНА МОНТАНА

22.05.2017 година
/дата на утвърждаване на протокола/