

ОБЩИНА



МОНТАНА

3400 МОНТАНА, ул. „Извора” 1, тел.: (096) 300400, факс: (096) 588391; 0884917447, E-mail: montana@montana.bg

ОБЯВА

за Обществеността

Уведомяваме Ви, Община Монтана с адресна регистрация, гр. Монтана, ул. „Извора” № 1, тел.: 096/39422748, e-mail:major@montana.bg, представявано от Златко Живков – Българско гражданство на юридическото лице

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/

гр. Монтана, ул. „Извора” № 1, ЕИК: 000320872

/седалище и ЕИК на юридическото лице/

има следното инвестиционно предложение:

Получаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения: 1 брой тръбен кладенец, и 2 броя шахтови кладенци, разположени в поземлен имот № 000091, землище на с. Войници, общ. Монтана.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението: (описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив)

До 2015 г. поземлен имот № 000091 в който се намира „ПС” Войници и водоземните съоръжения е собственост на „Агропромстрой”. Имотът, заедно с помпената станция и водоземните съоръжения е използван за питейно-битово водоснабдяване на с. Войници и свинекомплекса на „Агропромстрой” в с. Студено буче без издадено разрешително за водовземане. През 2015 г. община Монтана, става собственик чрез покупко-продажба на поземлен имот № 000091, землище с. Войници, общ. Монтана. Имотът е с площ 1.930 дка и начин на трайно ползване: водостопанско съоръжение. В границите на ПИ № 000091 са разположени следните съоръжения:

1. Високоволтов електропровод – 20 кV;
2. Сграда на Помпена станция „ПС” Войници;
3. Трансформаторен пост;
4. Шахови кладенци – 2 броя;
5. Тръбен кладенец – 1 брой;
6. Събирателна шахта – Черпател – 1 брой;

Водата от съществуващите водоземни съоръжения: 2 броя шахтови кладенци и 1 брой тръбен кладенец ще се използва за питейно-битово водоснабдяване на с. Войници, с. Студено буче и други. След получаване на разрешително за водовземане и учредяване на санитарно-охранителни зони, водоземните съоръжения и помпената станция ще бъдат предадени на ВиК Монтана за стопанисване и опериране.

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение; - Не

3. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Тръбният кладенец и шахтовите кладенци се намират в поземлен имот № 000091, землище с. Войници, общ. Монтана. Имотът е собственост на Община гр. Монтана. В близост до имота няма защитени територии и обекти за опазване на културното наследство. Няма трансгранични водни тела. Географски координати на водоизточниците в Система WGS 84 са:

ПИ № 000091, з-ще с. Войници

ТК 1 - N: 43°27'00.5; E: 23°09'59.2"; Надморска височина: Н = 194,728 м

ШК1- N: 43° 27' 03.4"; E: 23° 09' 58.2"; Надморска височина: Н = 194,527 м

ШК2- N: 43°27'03.7"; E: 23°09'58.6"; Надморска височина: Н = 194,273 м

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

Необходимото водно количество за питейно-битово водоснабдяване, което се предвижда за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения: 1 брой тръбен кладенец, и 2 броя шахтови кладенци, разположени в поземлен имот № 000091, землище на с. Войници, общ. Монтана, за което се иска издаване на разрешително е:

ТК 1

- Средноденонощен дебит: $Q = 3.0 \text{ l/s}$ или $Q = 259.2 \text{ m}^3/\text{d}$;

- Годишно водно количество: $Q = 94\ 608 \text{ m}^3$;

ШК1

- Средноденонощен дебит: $Q = 11 \text{ l/s}$ или $Q = 950.4 \text{ m}^3/\text{d}$;

- Годишно водно количество: $Q = 346\ 896 \text{ m}^3$

ШК2

- Средноденонощен дебит: $Q = 11 \text{ l/s}$ или $Q = 950.4 \text{ m}^3/\text{d}$;

- Годишно водно количество: $Q = 346\ 896 \text{ m}^3$

- **Общо водно количество**

- Средноденонощен дебит: $Q = 25 \text{ l/s}$ или $Q = 2160 \text{ m}^3/\text{d}$;

- Годишно водно количество: $Q = 788\ 400 \text{ m}^3$

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране;

Не се очаква генериране на отпадъци от дейността на инвестиционното предложение.

6. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Не се очаква генериране на отпадъци от дейността на инвестиционното предложение.

06.10.2016 г.
гр. Монтана

Възложител:
За Кмет
з-д № 1891/03.10.2016

(ТИХОМИР АНТОНОВ)

